

(ریز بسته بندی محصولات تولیدی)

شماره: ۱۰۴

تاریخ بازنگری: ۹۳/۱۰/۲۱

صفحه: ۱ از ۲

« قوطیهای مربع مستطیل صنعتی و ساختمانی »

ردیف	قطر لوله	ابعاد	ضخامت (mm)	وزن تقریبی شاخه	تعداد شاخه در بندیل	وزن تقریبی بندیل	تعداد تسمه	ردیف	قطر لوله	ابعاد	ضخامت (mm)	وزن تقریبی شاخه	تعداد شاخه در بندیل	وزن تقریبی بندیل	تعداد تسمه
۱	۱۹	۲۰*۱۰	۱.۸	۴.۸	۲۰۰	۱۰۰.۸	۴	۲۲	۴۵	۴۰*۳۰	۲.۵	۱۶	۹۰	۱۴۴۰	۴
۲	۱۹	۲۰*۱۰	۲	۵	۲۰۰	۱۰۰۰	۴	۲۳	۴۵	۴۰*۳۰	۳	۱۹	۸۱	۱۵۳۹	۴
۳	۲۲	۲۰*۱۵	۲	۶	۱۶۰	۹۶۰	۴	۲۴	۵۱	۴۰*۴۰	۱.۸	۱۳.۶	۱۱۰	۱۵۰۰	۴
۴	۲۵	۲۰*۲۰	۱.۸	۶.۴	۱۵۶	۱۰۰۰	۴	۲۵	۵۱	۴۰*۴۰	۲	۱۵	۹۹	۱۴۸۵	۴
۵	۲۵	۲۰*۲۰	۲	۷	۲۴۰	۱۵۴۶	۴	۲۶	۵۱	۴۰*۴۰	۲.۵	۱۹	۸۱	۱۵۳۹	۴
۶	۲۲	۲۵*۱۰	۲	۶	۱۶۰	۹۶۰	۴	۲۷	۵۱	۴۰*۴۰	۳	۲۲	۶۴	۱۴۰۸	۴
۷	۲۵	۲۵*۱۵	۲	۷	۱۴۰	۹۸۰	۴	۲۸	۴۵	۵۰*۲۰	۲	۱۳	۱۱۲	۱۴۵۶	۴
۸	۲۲	۲۵*۱۰	۲	۶	۱۶۰	۹۶۰	۴	۲۹	۵۱	۵۰*۳۰	۱.۸	۱۳.۶	۱۰۸	۱۴۷۳	۴
۹	۲۵	۲۵*۱۵	۲	۷	۱۴۰	۹۸۰	۴	۳۰	۵۱	۵۰*۳۰	۲	۱۵	۹۶	۱۴۴۰	۴
۱۰	۳۲	۲۵*۲۵	۲	۹	۱۵۶	۱۴۰۴	۴	۳۱	۵۱	۵۰*۳۰	۲.۵	۱۹	۷۷	۱۴۶۳	۴
۱۱	۲۵	۳۰*۱۰	۱.۸	۶.۴	۱۵۳	۹۸۴	۴	۳۲	۵۱	۵۰*۳۰	۳	۲۲	۶۶	۱۴۵۲	۴
۱۲	۳۲	۳۰*۲۰	۱.۸	۸.۴	۱۷۶	۱۴۷۳	۴	۳۳	۵۸	۵۰*۴۰	۲	۱۷	۹۰	۱۵۳۰	۴
۱۳	۳۲	۳۰*۲۰	۲	۹	۱۶۵	۱۴۸۵	۴	۳۴	۵۸	۵۰*۴۰	۲.۵	۲۱	۷۲	۱۵۱۲	۴
۱۴	۳۸	۳۰*۳۰	۲	۱۱	۱۳۲	۱۴۵۲	۴	۳۵	۵۸	۵۰*۴۰	۳	۲۵	۵۶	۱۴۰۰	۴
۱۵	۳۸	۳۰*۳۰	۲.۵	۱۳	۱۱۰	۱۴۳۰	۴	۳۶	۶۴	۵۰*۵۰	۲	۱۹	۸۱	۱۵۳۹	۴
۱۶	۳۸	۳۰*۳۰	۳	۱۶	۹۰	۱۴۴۰	۴	۳۷	۶۴	۵۰*۵۰	۲.۵	۲۴	۶۴	۱۵۳۶	۴
۱۷	۴۵	۳۵*۳۵	۲	۱۳	۱۱۰	۱۴۳۰	۴	۳۸	۶۴	۵۰*۵۰	۳	۲۸	۵۶	۱۵۶۸	۴
۱۸	۴۵	۳۵*۳۵	۲.۵	۱۶	۹۰	۱۴۴۰	۴	۳۹	۵۱	۶۰*۲۰	۲	۱۵	۹۶	۱۴۴۰	۴
۱۹	۴۵	۳۵*۳۵	۳	۱۹	۸۱	۱۵۳۹	۴	۴۰	۵۸	۶۰*۳۰	۱.۸	۱۵.۶	۹۶	۱۴۹۵	۴
۲۰	۳۸	۴۰*۲۰	۱.۸	۱۰.۰	۱۵۰	۱۵۰۵	۴	۴۱	۵۸	۶۰*۳۰	۲	۱۷	۸۸	۱۴۹۶	۴
۲۱	۳۸	۴۰*۲۰	۲	۱۱	۱۳۵	۱۴۸۵	۴	۴۲	۵۸	۶۰*۳۰	۲.۵	۲۱	۷۲	۱۵۱۲	۴
۲۲	۳۸	۴۰*۲۰	۲.۵	۱۴	۱۰۴	۱۴۵۶	۴	۴۳	۵۸	۶۰*۳۰	۳	۲۵	۶۰	۱۵۰۰	۴
۲۳	۴۵	۴۰*۳۰	۲	۱۳	۱۱۰	۱۴۳۰	۴	۴۴	۶۴	۶۰*۴۰	۱.۸	۱۷.۲	۸۸	۱۵۱۷	۴

« قوطیهای مربع مستطیل صنعتی و ساختمانی »

تعداد تسمه	وزن تقریبی بندیل	تعداد شاخه در بندیل	وزن تقریبی شاخه	ضخامت (mm)	ابعاد	قطر لوله	ردیف	تعداد تسمه	وزن تقریبی بندیل	تعداد شاخه در بندیل	وزن تقریبی شاخه	ضخامت (mm)	ابعاد	قطر لوله	ردیف
۳	۱۵۶۶	۵۴	۲۹	۲.۵	۸۰*۴۰	۷۶	۵۶	۴	۱۵۲۰	۸۰	۱۹	۲	۶۰*۴۰	۶۴	۴۵
۳	۱۴۲۸	۴۲	۳۴	۳	۸۰*۴۰	۷۶	۵۷	۴	۱۵۱۲	۶۳	۲۴	۲.۵	۶۰*۴۰	۶۴	۴۶
۳	۱۴۷۰	۴۹	۳۰	۲	۸۰*۸۰	۱۰۲	۵۸	۴	۱۵۱۲	۵۴	۲۸	۳	۶۰*۴۰	۶۴	۴۷
۳	۱۳۶۸	۳۶	۳۸	۲.۵	۸۰*۸۰	۱۰۲	۵۹	۳	۱۴۷۲	۶۴	۲۳	۲	۶۰*۶۰	۷۶	۴۸
۳	۱۵۷۵	۳۵	۴۵	۳	۸۰*۸۰	۱۰۲	۶۰	۳	۱۴۲۱	۴۹	۲۹	۲.۵	۶۰*۶۰	۷۶	۴۹
۳	۱۴۷۰	۴۲	۳۵	۲	۹۰*۹۰	۱۱۴	۶۱	۳	۱۴۲۸	۴۲	۳۴	۳	۶۰*۶۰	۷۶	۵۰
۳	۱۵۴۸	۳۶	۴۳	۲.۵	۹۰*۹۰	۱۱۴	۶۲	۳	۱۵۱۲	۵۶	۲۷	۲	۷۰*۷۰	۸۹	۵۱
۳	۱۵۳۰	۳۰	۵۱	۳	۹۰*۹۰	۱۱۴	۶۳	۳	۱۳۸۶	۴۲	۳۳	۲.۵	۷۰*۷۰	۸۹	۵۲
۳	۱۴۸۵	۵۵	۲۷	۲	۱۰۰*۴۰	۸۹	۶۴	۳	۱۴۴۰	۳۶	۴۰	۳	۷۰*۷۰	۸۹	۵۳
۳	۱۴۸۵	۴۵	۳۳	۲.۵	۱۰۰*۴۰	۸۹	۶۵	۳	۱۴۳۹	۷۰	۲۰.۶	۱.۸	۸۰*۴۰	۷۶	۵۴
۳	۱۶۰۰	۴۰	۴۰	۳	۱۰۰*۴۰	۸۹	۶۶	۳	۱۴۴۹	۶۳	۲۳	۲	۸۰*۴۰	۷۶	۵۵

انواع چهارچوب درب						
ردیف	نام محصول	ضخامت mm	وزن تقریبی شاخه	تعداد شاخه در بندیل	وزن تقریبی بندیل	تعداد تسمه
۶۷	چهارچوب ساده	۱.۸	۱۹	۷۲	۱۵۲۰	۴
۶۸	چهارچوب ساده	۲	۲۳	۶۴	۱۴۷۲	۴
۶۹	چهارچوب فرانسه ۱	۱.۸	۲۰	۷۷	۱۵۴۰	۴
۷۰	چهارچوب فرانسه ۱	۲	۲۳	۶۳	۱۴۴۹	۴
۷۱	چهارچوب فرانسه ۲	۱.۸	۲۱	۷۰	۱۴۷۰	۴
۷۲	چهارچوب فرانسه ۲	۲	۲۴	۶۳	۱۵۱۲	۴
۷۳	چارچوب ایتالیایی (رومی)	۲	۲۷	۴۲	۱۱۳۴	۴
۷۴	چارچوب مکزیکی	۲	۳۰	۳۵	۱۰۵۰	۴
پروفیل گروه ۲						
۷۵	کلافی - ۵۰۹	۱.۸	۱۳.۵	۱۱۰	۱۴۸۵	۴
۷۶	کلافی - ۵۰۹	۲	۱۵	۱۰۰	۱۵۰۰	۴
۷۷	کلافی - ۵۰۹	۲.۵	۱۹	۸۰	۱۵۲۰	۴
۷۸	لنگه - ۵۰۸	۲	۱۵	۱۰۰	۱۵۰۰	۴
۷۹	سه پری - ۵۰۷	۲	۱۵	۱۰۵	۱۵۷۵	۴
۸۰	زهوار - ۹۵	۲	۶	۲۶۰	۱۵۶۰	۴
ورق شیت						
۸۱	۱۰۰۰*۲۰۰۰	۲	۳۲	۴۷±۲	۱۴۰۰-۱۶۰۰	۲
۸۲	۱۰۰۰*۲۰۰۰	۲	۳۲	۹۵±۲	۲۹۰۰-۳۱۵۰	۴
۸۳	۱۰۰۰*۲۰۰۰	۲.۵	۳۹	۳۸±۱	۱۴۰۰-۱۶۰۰	۲
۸۴	۱۰۰۰*۲۰۰۰	۳	۴۷	۳۲±۱	۱۴۰۰-۱۶۰۰	۲
۸۵	۱۲۵۰*۲۵۰۰	۲	۴۹	۳۱±۱	۱۴۰۰-۱۶۰۰	۳
۸۶	۱۲۵۰*۲۵۰۰	۲	۴۹	۶۴±۲	۳۰۰۰-۳۲۵۰	۳
۸۷	۱۲۵۰*۲۵۰۰	۲.۵	۶۱	۲۴±۱	۱۴۰۰-۱۶۰۰	۳
۸۸	۱۲۵۰*۲۵۰۰	۳	۷۴	۲۸±۱	۱۹۰۰-۲۲۰۰	۳
زد (Z)						
۸۹	Z18	۲	۳۷	۳۴	۱۲۵۸	۴
۹۰	Z18	۲.۵	۳۷	۴۰	۱۴۸۰	۴
۹۱	Z18	۳	۴۴	۳۴	۱۴۹۶	۴
۹۲	Z20	۲.۵	۴۰	۳۴	۱۳۶۰	۴
۹۳	Z20	۳	۴۷	۳۴	۱۵۹۸	۴
۹۴	Z22	۲.۵	۴۲	۳۴	۱۴۲۸	۴
۹۵	Z22	۳	۵۰	۳۴	۱۷۰۰	۴

«ریز بسته بندی محصولات تولیدی»

شماره: ۲۰۴

تاریخ بازنگری: ۹۳/۱۰/۲۱

صفحه: ۲ از ۳

لوله (mm)						
ردیف	نام محصول	ضخامت mm	وزن تقریبی شاخه	تعداد شاخه در بندیل	وزن تقریبی بندیل	تعداد تسمه
۹۶	لوله ۱۳	۲	۳	۲۱۷	۶۵۱	۴
۹۷	لوله ۱۶	۲	۴	۲۱۷	۸۶۸	۴
۹۸	لوله ۱۹	۲	۴	۱۶۹	۸۴۵	۴
۹۹	لوله ۲۱	۲	۶	۱۶۹	۱۰۱۴	۴
۱۰۰	لوله ۲۱	۲.۵	۷	۱۶۹	۱۱۸۳	۴
۱۰۱	لوله ۲۲	۲	۶	۱۶۹	۱۰۱۴	۴
۱۰۲	لوله ۲۵	۲	۷	۱۶۹	۱۱۸۳	۴
۱۰۳	لوله ۲۵	۲.۵	۹	۱۲۷	۱۱۴۳	۴
۱۰۴	لوله ۲۵	۳	۱۰	۱۲۷	۱۲۷۰	۴
۱۰۵	لوله ۲۶	۲	۷	۱۲۷	۸۸۹	۴
۱۰۶	لوله ۲۶	۲.۵	۹	۱۲۷	۱۱۴۳	۴
۱۰۷	لوله ۲۶	۳	۱۱	۱۲۷	۱۳۹۷	۴
۱۰۸	لوله ۳۲	۲	۹	۹۱	۸۱۹	۴
۱۰۹	لوله ۳۲	۲.۵	۱۱	۹۱	۱۰۰۱	۴
۱۱۰	لوله ۳۲	۳	۱۳	۹۱	۱۱۸۳	۴
۱۱۱	لوله ۳۳	۲	۱۰	۹۱	۹۱۰	۴
۱۱۲	لوله ۳۳	۲.۵	۱۲	۹۱	۱۰۹۲	۴
۱۱۳	لوله ۳۳	۳	۱۴	۹۱	۱۲۷۴	۴
۱۱۴	لوله ۳۸	۲	۱۱	۹۱	۱۰۰۱	۴
۱۱۵	لوله ۳۸	۲.۵	۱۴	۹۱	۱۲۷۴	۴
۱۱۶	لوله ۳۸	۳	۱۶	۹۱	۱۴۵۶	۴
۱۱۷	لوله ۴۲	۲	۱۲	۶۱	۷۳۲	۴
۱۱۸	لوله ۴۲	۲.۵	۱۵	۶۱	۹۱۵	۴
۱۱۹	لوله ۴۲	۳	۱۸	۶۱	۱۰۹۸	۴
۱۲۰	لوله ۴۸	۱.۸	۱۲.۵	۱۰۲	۱۲۷۵	۴
۱۲۱	لوله ۴۸	۲	۱۴	۱۰۲	۱۴۲۸	۴
۱۲۲	لوله ۴۸	۲.۵	۱۸	۹۱	۱۶۳۸	۴
۱۲۳	لوله ۴۸	۳	۲۱	۷۰	۱۴۷۰	۴
۱۲۴	لوله ۵۰	۲	۱۴	۶۱	۸۵۴	۴
۱۲۵	لوله ۵۰	۲.۵	۱۸	۶۱	۱۰۹۸	۴
۱۲۶	لوله ۵۰	۳	۲۲	۶۱	۱۳۴۲	۴
۱۲۷	لوله ۶۰	۲	۱۸	۶۱	۱۰۹۸	۴

«ریز بسته بندی محصولات تولیدی»

شماره: ۲۰۴

تاریخ بازنگری: ۹۳/۱۰/۲۱

صفحه: ۳ از ۳

ردیف	نام محصول	ضخامت mm	وزن تقریبی شاخه	تعداد شاخه در بندیل	وزن تقریبی بندیل	تعداد تسمه
۱۲۸	لوله ۶۰	۲.۵	۲۲	۶۱	۱۳۴۲	۴
۱۲۹	لوله ۶۰	۳	۲۶	۶۱	۱۵۸۶	۴
۱۳۰	لوله ۷۶	۲	۲۳	۶۱	۱۴۰۳	۳
۱۳۱	لوله ۷۶	۲.۵	۲۸	۳۷	۱۰۳۶	۳
۱۳۲	لوله ۷۶	۳	۳۴	۳۷	۱۲۵۸	۳
۱۳۳	لوله ۸۸	۲	۲۷	۳۷	۹۹۹	۳
۱۳۴	لوله ۸۸	۲.۵	۳۳	۳۷	۱۲۲۱	۳
۱۳۵	لوله ۸۸	۳	۴۰	۳۷	۱۴۸۰	۳
۱۳۶	لوله ۱۰۲	۲	۳۱	۳۷	۱۱۴۷	۳
۱۳۷	لوله ۱۰۲	۲.۵	۳۸	۳۷	۱۴۰۶	۳
۱۳۸	لوله ۱۰۲	۳	۴۶	۱۹	۸۷۴	۳
۱۳۹	لوله ۱۱۴	۲	۳۵	۱۹	۶۶۵	۳
۱۴۰	لوله ۱۱۴	۲.۵	۴۳	۱۹	۸۱۷	۳
۱۴۱	لوله ۱۱۴	۳	۵۱	۱۹	۹۶۹	۳
۱۴۲	لوله ۱۱۴	۳.۵	۶۰	۱۹	۱۱۴۰	۳